

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

令和8年(2026年)9月

名称	規格	単位	地区名	新単価
軽量鋼矢板(本矢板)購入価格		t	統一	○
軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 中古	t	統一	○
軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 新品	t	統一	○
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-250[80kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-300[100kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-350[150kg/m]	t	統一	積算資料
H形鋼(山留主部材)購入価格	H-400[200kg/m]	t	統一	積算資料
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)300mm	m	統一	72400
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)400mm	m	統一	86700
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)500mm	m	統一	110000
道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付(ボルト固定)600mm	m	統一	126000
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	Aタイプ 300×200×500	個	統一	2320
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	Bタイプ 300×200×500	個	統一	2460
歩車道境界ブロック(植樹帯用)	水抜用 300×200×500	個	統一	2610
境界杭	100×100×800	本	統一	○
吸出し防止材	t=10mm 9.8kN/m	m2	統一	○
ホワイトクローバー		kg	統一	○
トールフェスク	草丈80-120 cm 常緑	kg	統一	○
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	300×300×2000	個	統一	21200
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	300×400×2000	個	統一	24700
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×400×2000	個	統一	30800
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×500×2000	個	統一	33900
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	400×600×2000	個	統一	36100
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	500×500×2000	個	統一	42500
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	300×300×2000	個	統一	42200
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	300×400×2000	個	統一	47200
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×400×2000	個	統一	61100
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×500×2000	個	統一	66800
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	400×600×2000	個	統一	71400
管渠型側溝(T-25) 縦断用(グレ付・固定)	500×500×2000	個	統一	81200
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	300×300×2000	個	統一	21200
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	300×400×2000	個	統一	24700
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×400×2000	個	統一	30800
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×500×2000	個	統一	33900
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	400×600×2000	個	統一	36100
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	500×500×2000	個	統一	42500
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	300×300×2000	個	統一	42200
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	300×400×2000	個	統一	47200
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×400×2000	個	統一	61100
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×500×2000	個	統一	66800
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	400×600×2000	個	統一	71400
管渠型側溝(T-25) 横断用(グレ付・固定)	500×500×2000	個	統一	81200
自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×600×2000	個	統一	○
落蓋側溝(T-25) 普通型	600×600×2000	個	統一	50400
落蓋側溝(T-25) Co製 L=500	600用蓋	枚	統一	8500
歩車道境界ブロック 本体部	両面A型 L=2000	個	統一	8600
歩車道境界ブロック 本体部	両面B型 L=2000	個	統一	11900
歩車道境界ブロック 本体部	両面C型 L=2000	個	統一	12600
歩車道境界ブロック 本体部	片面A型 L=2000	個	統一	8600
歩車道境界ブロック 本体部	片面B型 L=2000	個	統一	11900
歩車道境界ブロック 本体部	片面C型 L=2000	個	統一	12600
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	3250
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	5360
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	5640
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	3520
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	4380

歩車道境界ブロック 乗入部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	4380
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	建設物価
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	建設物価
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	建設物価
横断暗渠(ボックス)	300×300×2000	個	統一	21200
横断暗渠(ボックス)	400×400×2000	個	統一	30800
横断暗渠(ボックス)	500×500×2000	個	統一	42500
横断暗渠(ボックス)	600×600×2000	個	統一	54000
等辺山形鋼(大形)(販売)	無規格 250	t	統一	○
I形鋼(大形)(販売)	無規格 200	t	統一	積算資料
I形鋼(大形)(販売)	無規格 250～450	t	統一	積算資料
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	6.0mm	kg	統一	○
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	8.0mm	kg	統一	○
鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り	kg	統一	○
エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	kg	統一	○
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	統一	○
フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	統一	建設物価
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	統一	○
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	統一	○
ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料		kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	統一	○

ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	統一	○
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	統一	○
歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600	個	統一	○
歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600	個	統一	○
地先境界ブロック	A 120×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	B 150×120×600	個	統一	○
地先境界ブロック	C 150×150×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600	個	統一	○
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×300×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×400×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×900×2000	個	統一	○
自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1000×2000	個	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500	枚	統一	○
自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500	枚	統一	○
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	統一	○
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	統一	○
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	統一	○
PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	統一	○
PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg	統一	○

PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 1m≦L<3m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 3m≦L<4m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 4m≦L<5m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径17mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径23mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径26mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (B種1号)	径32mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径17mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径23mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径26mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径32mm 5m≦L<8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径17mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径23mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径26mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 (C種1号)	径32mm L≧8m	kg	統一	○
PC鋼棒 定着具	径23mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径26mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径32mm 後付用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径23mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径26mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 定着具	径32mm 埋込用	組	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径17mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径23mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径26mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径32mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径17mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径23mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径26mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径32mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径17mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径23mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径26mm (A~C種 1号)	個	統一	○
PC鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径32mm (A~C種 1号)	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S15. 2用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S17. 8用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S19. 3用	個	統一	○
グリップ	ストランド用 S21. 8用	個	統一	○
間知ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m2	統一	○
間知ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m2	統一	○
間知ブロック	控350	個	統一	○
間知ブロック	控350	m2	統一	○
間知ブロック(粗面)	控350	個	統一	○
人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	統一	○
人工張芝	幅50~100cm ネット付	m2	統一	○
人工張芝	幅100cm ワラ付	m2	統一	○
肥料 高度化成肥料	N:P:K=15:15:15	kg	統一	建設物価
植生土のう袋		袋	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	統一	○

硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-40	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-65	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	VP-13	m	統一	積算資料
硬質塩化ビニル管	VP-50	m	統一	積算資料
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径250	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径100	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径125	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径150	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径200	m	統一	○
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径250	m	統一	○
ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	建設物価