

1. 実施概要

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的   | 大江地区にある3施設の今後のあり方検討を進めるに当たり、利用者や市民等からのニーズや利用状況等を把握する。                                                                                                                         |
| 期間   | 令和8年(2026年)7月15日～8月16日                                                                                                                                                        |
| 方法   | Webアンケート及び施設等でのアンケート用紙配布 <ul style="list-style-type: none"><li>● 障がい福祉関係団体、障がい福祉サービス事業所への周知</li><li>● 市公式LINE、ホームページでの周知</li><li>● 希望荘に設置</li></ul>                           |
| 設問項目 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 利用状況<br/>利用頻度/利用目的/交通手段/困りごと/求める機能等</li><li>■ 整備方法<br/>イオン隣地での複合化/現在地での複合化/現在地での大規模改修</li><li>■ 属性<br/>年齢/障がい者手帳の種類/居住地域/立場</li></ul> |



2. 結果概要

希望荘を対象とする回答 264件 …3施設全回答数 3,632件


【設問】 現在、特に不便・困ると感じること（最大3つまで選択可）

- ①特に不便は感じていない(47%)
- ②トイレが使いにくい(31%)
- ③駐車場と施設が離れている(18%)
- ④駐車場に停められない(18%)

【設問】 さらに充実してほしいサービスや今後新たに取組んでほしいと思うもの（最大3つまで選択可）

- ①交流・居場所としての機能の充実(37%)
- ②バリアフリーの充実(22%)
- ③駐車場から施設までを近くする(18%)

【設問】 3施設の整備方法のうち最も望ましいと思うものはどれか(1つだけ選択)



|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| イオン隣地での複合化           | ①買い物や食事のついでに利用しやすくなる(76%)<br>②公共交通機関で行きやすくなる(51%)             |
| 現在の図書館・大江公民館の場所での複合化 | ①イオン隣地では駐車場や周辺道路が混雑しそう(50%)<br>②イオン隣地よりも静かで読書や学習の環境がよさそう(35%) |
| 現在地での大規模改修           | ①現在の場所にある方が利用しやすい(66%)<br>②1つの建物にまとめることで、かえって利用しづらくなりそう(50%)  |

- 整備方法については「複合化が望ましい」とする回答が約6割を占め、整備の場所については「イオン隣地」とする意見が約5割と最多
- 地震の影響で延期となった説明会についても改めて実施するなど、引き続き利用者や関係団体のご意見を聴きながら、具体的な検討を進める。